

Академија техничко-васпитачких струковних студија  
Београдска 18, 18000 Ниш  
Број: 01-4/165  
Датум: 05.11.2025. године

На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 91/2019), Правилника о ближем утврђивању поступка јавних набавки Академије техничко - васпитачких струковних студија број 01-1/172-3 од 06.02.2025. године и Одлуке о покретању поступка набавке број 01-4/164 од 03.11.2025. године, Наручилац објављује:

## ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

**-за јавну набавку на које се не примењује Закон о Јавним набавкама**

### 1. Наручилац

Врста наручиоца: Просвета

Наручилац је Академија техничко – васпитачких струковних студија са седиштем у Нишу, ул. Београдска бр. 18, 18000 Ниш. ПИБ: 111700788, Матични број: 17922530

Број рачуна: 840-2111666-06 Назив банке: Управа за трезор

Телефон: 018-588211 Телефакс: 018-588210

Интернет страница наручиоца: [www.akademijanisanis.edu.rs](http://www.akademijanisanis.edu.rs)

E-mail: [info@akademijanisanis.edu.rs](mailto:info@akademijanisanis.edu.rs)

Лице за контакт: Саша Спасић, e-mail: [sasa.spasic@akademijanisanis.edu.rs](mailto:sasa.spasic@akademijanisanis.edu.rs)

Одговорно лице наручиоца је председник Академије др Душан Радосављевић.

### 2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је **Набавка добара – Набавка видео опреме, број 46/2025**

#### 1) Ознака из општег речника набавки: шифра – 323500000 Аудио и видео опрема

Понуђачи припремају и подносе своје писане понуде у складу са позивом. Уколико се понуде не припреме и поднесу у складу са овим позивом, биће одбијене као неприхватљиве. Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа и која не прелази износ процењене вредности набавке;

### 3. Начин, место и рок подношења понуда

Понуђачи подносе понуде лично или поштом у затвореној коверти на адресу Академија техничко – васпитачких струковних студија, Ниш Београдска 18, са назнаком „Понуда за набаку добра – Набавка видео опреме, број 46/2025 са пуним називом и адресом понуђача на полеђини, или на мејл адресу: [sasa.spasic@akademijanisanis.edu.rs](mailto:sasa.spasic@akademijanisanis.edu.rs)

Понуде доставити најкасније до **12.11.2025.** године до 12 сати.

Све понуде приспеле по истеку рока из претходног става, сматраће се неблаговременим и неће бити разматране, већ ће неотворене бити враћене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

### 4. Начин попуњавања обрасца понуде

Понуђач попуњава образац понуде тако што:

- Попуњава податке о понуђачу;
- Попуњава податке на шта се понуда односи (целокупна набавка);
- Попуњава податке на који начин даје понуду (самостално);
- Рок испоруке (од дана писмене или усмене наруџбе)
- Рок плаћања (најмање 30 дана од дана испоруке фактуре).

**5. Цена**

Цена је изражена у динарима без ПДВ-а, и појединачна је за јединицу количине. Понуђена цена важи до краја извршења уговора и не може се мењати.

**Варијанте понуде**

Понуђачи не могу давати понуде са варијантама.

Свако понуђено добро мора имати једну понуђену цену.

Понуђачи морају попунити све ставке из спецификације.

Понуда понуђача који не попуне све ставке из спецификације биће одбијена као неодговарајућа.

**6. Критеријум за оцењивање понуда**

Критеријум за оцењивање понуда биће: Најнижа укупна цена.

Резервни критеријуми:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок одложеног плаћања.

Примена жреба

Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

**Опције понуде**

Рок важења понуда је 30 дана од дана подношења.

**7. Отварање понуда**

Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца, одмах по истеку рока за подношење понуда.

**8. Одлука о додели уговора биће донета у року од 2 дана након отварања понуда.**

**Представник наручиоца:**

**Саша Спасић**

## Б. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

### 1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА ПОНУЂАЧА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

ПИБ,МАТИЧНИ БРОЈ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

ЛИЦЕ ОДГВОРНО ЗА ПОТПИСВАЊЕ УГОВОРА

Понуда се односи на јавну набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама: **добра – Набавка видео опреме, број 46/2025,**

- a) Понуду подносим \_\_\_\_\_ (самостално, као заједничку понуду - уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача).
- b) Цена: укупна цена по спецификацији \_\_\_\_\_ динара, без ПДВ-а.
- c) Рок испоруке \_\_\_\_\_ дана од дана наруџбе.
- d) Рок плаћања је \_\_\_\_\_ дана од дана пријема фактуре.

Место и датум:

Потпис понуђача

(М.П.)

Уговор о предметној набавци се закључује на период од једне године или до реализације набавке.

#### 1. Начин и рок плаћања

Плаћања ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.

#### 2. Место испоруке

Место испоруке добара су франко пословне просторије Наручиоца.

#### 4. Рок важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

## СПЕЦИФИКАЦИЈА

| R.B. | Naziv računarske opreme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jedinica mere | Količina | Цена без ПДВ-а у дин. | Укупна цена без ПДВ-а у дин. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------|
| 1.   | <b>NVR snimač</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kom.          | 1        |                       |                              |
|      | Broj kanala: 8<br>Broj dodatnih IP kanala: Nema<br>Broj Hard diskova: 1 HDD<br>Max. kapacitet po HDD: 20TB<br>Max. rezolucija snimanja: 12MP<br>Max. bandwidth in: 80 Mbps<br>Max. bandwidth out: 60 Mbs<br>Alarmni ulazi/izlazi: 4 ulaza/ 2 izlaza<br>Audio ulazi/izlazi: 1 ulaz/ 1 izlaz<br>PoE Portovi: Nema<br>Ethernet: 1, RJ45 10M/100M<br>AI/Video analitika: Ima<br>Referentni model: Dahua NVR4108HS-4KS3 |               |          |                       |                              |
| 2.   | <b>Hard disk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kom.          | 1        |                       |                              |
|      | Veličina: 3.5"<br>Kapacitet: 4 TB<br>Interfejs SATA III<br>Protok 6 Gbps (150 MB/s)<br>Referentni model: WesternDigital Purple 4TB                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |          |                       |                              |
| 3.   | <b>IP kamera dome</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kom.          | 6        |                       |                              |
|      | Broj megapiksela: 5<br>Oblik: Turret/Eyeball<br>Objektiv: Fixed-focal<br>Širina objektiva: 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |                       |                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    | Min. osvetljenje IR OFF: 0.03 Lux @F2.0<br>Pomoćno osvetljenje: Infracrveno/LED<br>Domet osvetljenja: 30 metara<br>Alarm: Nema<br>Anti-vandal: Ne<br>Audio: Ima, integrisani mikrofoni<br>IP zaštita: IP67<br>Materijal kućišta: Metal<br>Max. Rezolucija: 2880×1620<br>Slot SD kartice: Nema<br>AI/Video analitika: Nema analitiku<br>WDR: DWDR<br>Wi-Fi: Ne<br>Tehnologija: N/A<br>Referentni model: DAHUA IPC-HDW1530T-0280B-S6                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |  |  |
| 4. | <b>UTP/FTP kabl 6 CAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 60 |  |  |
|    | UTP/FTP kabl 6 CAT sa ugradnjom<br>Referentni model: <b>UTP/FTP kabl 6 CAT - proizvođač R&amp;M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |  |  |
| 5. | <b>Produžni sa zaštitom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kom. | 3  |  |  |
|    | 6 utičnih mesta<br>Prekidač<br>Prenaponska zaštita<br>Kabl 1,8m<br>Referentni model: Gembird protektor SPG6-B-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |  |  |
| 6. | <b>Modul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kom. | 12 |  |  |
|    | Moduli sa ugradnjom<br>Modul RJ-45 STP TLS kategorija 6A<br>Spaja se bez alata<br>Referentni model: MODUL MA-CAT6A-UTP-M<br>muski proizvođač ANSEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |  |  |
| 7. | <b>Razvodne kutije okrugla spoljna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kom. | 6  |  |  |
|    | Dimenzije: 120x50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |  |  |
| 8. | <b>Upravljivi svič</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kom. | 3  |  |  |
|    | Upravljivost: Neupravljivi<br>Ukupni broj portova: 5<br>Broj PoE portova: 4<br>PoE Budget: 45W<br>Broj SFP portova: 0<br>Broj Uplink portova: 1<br>Ethernet brzina: 10/100 Mbps<br>Hi-PoE: Ne<br>Rackmount: Ne<br>Broj Uplink portova: 1<br>Napajanje: 48V DC<br>Napredne funkcije: PoE watchdog<br>Napredne funkcije: VLAN, DHCP, QoS<br>Napredne funkcije: Zaštita od prenapona<br>Napredne funkcije: Smart managed<br>Upravljivost: Upravljivi<br>Broj RJ45 Uplink portova: 1<br>Broj SFP Uplink portova: 0<br>Ethernet brzina: 10/100 Mbps<br>Broj PoE portova: 4<br>PoE budžet (W): 45<br>Ukupni broj portova: 5<br>Brzina portova: Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)<br>Referentni model: Hikvision DS-3E1105P-EI/M |      |    |  |  |

|         |                                  |      |   |  |  |
|---------|----------------------------------|------|---|--|--|
| 9.      | <b>Kanalica</b>                  | Kom. | 3 |  |  |
|         | Dimenzije: 40x25<br>Samolepljiva |      |   |  |  |
| 10.     | <b>Strujni kabal</b>             | Kom. | 1 |  |  |
|         | Promer: 3x2,5mm                  |      |   |  |  |
| 11.     | <b>OG priključnica</b>           | Kom. | 1 |  |  |
|         | Tip: Monofazna                   |      |   |  |  |
| 12.     | <b>OG dozna</b>                  |      |   |  |  |
|         | Dimenzija: 8x8                   |      |   |  |  |
| 13.     | <b>Rad</b>                       | Kom. | 6 |  |  |
|         | Rad na montaži kamera            |      |   |  |  |
| Укупно: |                                  |      |   |  |  |

Укупно: \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

Понуђач

(М.П.)

Потпис одговорног лица

# Модел уговора

Академија техничко-васпитачких струковних студија

Адреса: Београдска 18. 18000 Ниш

Број : 01-4/

Датум: . .2025. год.

## У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 46-2025

Закључен између:

1. Академија техничко-васпитачких струковних студија са седиштем у Нишу, Ул. Београдска бр.18, Ниш, ПИБ 111700788, матични број 17922530, број рачуна: 840-2111666-06 назив банке: Управа за трезор, (у даљем тексту Наручилац), кога заступа председник АТВСС , *др Душан Радосављевић*

и

2. \_\_\_\_\_,  
Ул. \_\_\_\_\_,  
ПИБ \_\_\_\_\_ МБ \_\_\_\_\_ (у даљем тексту Понуђач),  
кога заступа \_\_\_\_\_.

За оба уговарача у даљем тексту Уговорне стране.

**Основ уговора:**

**ЈН број 46/2025**

**Број и датум одлуке о додели уговора:**.....

**Понуда изабраног понуђача бр. .... од.....** (наведене констатације попуњава Наручилац)

### Члан 1.

#### Предмет уговора

Предмет уговора је набавка добра – **Набавка видео опреме, број 46/2025**, за потребе Академије техничко-васпитачких струковних студија, у свему према понуди бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године усвојеној у поступку јавне набавке бр. 46/2025, Одлуком о додели уговора бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

### Члан 2.

#### Обавезе понуђача

Понуђач се обавезује да ће извршити испоруку **видео опреме** у свему као у прихваћеној понуди у периоду важења уговора и то у року од \_\_\_\_\_ дана од дана пријема писменог или усменог требовања од стране наручиоца.

Понуђач гарантује трајност и квалитет испоручене робе за период прописан техничким нормативима и стандардима за сваки производ појединачно, као и износ јединичних цена за артикле по спецификацији из понуде бр. \_\_\_\_\_ предвиђене за сваки производ појединачно.

Контролу квалитета предмета уговора вршиће лице именовано од стране наручиоца.

Предмети Уговора који се испоручују мора бити нови, без било каквих оштећења, производних недостатака .

### **Члан 3.**

#### **Обавезе наручиоца**

Наручилац се обавезује да ће испоручену робу платити у року од \_\_\_\_ дана од дана пријема фактуре од стране понуђача.

Наручилац ће плаћање вршити на текући рачун понуђача бр. \_\_\_\_\_ код Банке \_\_\_\_\_ “,

### **Члан 4.**

#### **Период важења уговора**

Уговор за предметну јавну набавку бр. 46/2025- закључује се за период од 12 месеци или до реализације Уговора.

Уговор почиње да важи даном потписивања обе уговорне стране.

### **Члан 5.**

#### **Уговорена цена**

Уговорне стране су сагласне да ће се у периоду важења Уговора примењивати јединичне цене исказане у прихваћеној понуди понуђача бр. \_\_\_\_\_.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Укупна уговорена је \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом,

### **Члан 6**

#### **Рекламација**

Уколико се приликом пријема испоруке предмета Уговора утврди да стварно стање примљеног предмета по квалитету, квантитету и карактеристикама не одговара техничким захтевима из спецификације која је достављена у понуди, Наручилац ће рекламацију са

Записником о недостацима доставити Понуђачу најкасније у року од осам дана од дана пријема предмета уговора.

Понуђач је дужан да испоручени предмет уговора замени новим у року од 5 дана од дана пријема Записника о недостацима, без додатних трошкова.

### ***Прелазне и завршне одредбе***

На све односе између наручиоца и понуђача који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Наручилац и понуђач су сагласни да свака уговорна страна може да откаже уговор и пре истека рока на који је уговор закључен, под условом да за то постоје оправдани разлози. Разлоге за отказ уговора дужна је да понуди и образложи уговорна страна која отказује уговор. Уговор се отказује писмним захтевом са образложењем разлога за отказ. Писмени захтев за отказ уговора доставља се уговорној страни препорученом поштиљком уз повратницу.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не могу да се реше споразумно, спорове ће решавати Привредни суд у Нишу.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

**ПОНУЂАЧ**

**НАРУЧИЛАЦ**

### ***Напомена:***

- Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним привредним субјектом. Модел уговора потписати и оверити чиме дајете сагласност са садржином истог.